





### UDBYTTETPOTENTIALE




### MELDUG



### BYGRUST



### SKOLDPLET



### STRÅSTYRKE



### ETABLERINGSTIDSPUNKT



### EGENSKABER

- Højtydende hybrid
- Robust sort - kan etableres forholdsvis sent
- Højt proteinindhold
- God sundhed

### FORÆDLER: SYNGENTA

### FAKTA

Ar	Kerne-udbytte*	Protein-udbytte*	Hektoliter-vægt	Observationsparceller					
				Meldug	Bygrust	Skoldplet	Ramularia	Strå længde	Lejesæd
	fht	kg./ha	kg./hl	(%)	(%)	(%)	(%)	(cm)	(kar. 0-10)
2019	108	1.017	65,9	0,0	6,0	4,7	3,7	101	1,3
2018	106	704	65,7	0,08	1,7	9,0	-	81,0	2,0
2017	114	865	61,3	0,4	2,6	2,2	8,0	99,0	3,0

\*Landsforsøg

Kilde: Sortinfo.dk

### PLANTEVÆRN

Vækststadiet	St. 12-15	St. 31-32	St. 37-39	St. 39-45	St. 55-59
Svampesygdomme		Ved angreb af meldug, skoldplet, bygbladplet og/eller bygrust: Anvend 0,25 l Prosaro.		Anvend en stærk løsning, som samtidig forebygger ramularia, f.eks. 0,5 l Propulse + 0,15 l Comet Pro.	Hvis bygrust efter fuld gennemskridning: Anvend f.eks. 0,2-0,25 l Orius Max. Senest st. 69.
Vækstregulering*		0,3 l Moddus M.	Suppler med 0,2 l Moddus M. + 0,2 l Cerone eller med Cerone i st. 39-45.	0,2 - 0,3 l Cerone.	
Skadedyr	Ved tidlig såning og risiko for angreb af bladlus og dermed havrerødsot: Anvend 0,15 l Biscaya (Mindre anvendelse) eller 0,15 kg Lamdex eller 0,1 l Mavrik Vita.				

\*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder.

### PAKNING

Vinterbyg hybrider	
Bigbags	Vinterbyg hybrider sælges i bigbags med 10 millioner kerner (10 units pr. BB)

### Udviklingsstadier

