

CROME

VINTERRAPS, HYBRID

FORÆDLER: NPZ



TOLERANCE MOD
KÅLBROK




Crome hybrid

Sælges i units med 1.500.000 spiredygtige frø.
Se specifikation på sækken.

Egenskaber:

- Besidder god tolerance mod kålbrot
- Stabilt ydende og anerkendt sort
- Lav modtagelighed for phoma


UDBYTTEPOTENTIALE



OLIEINDHOLD



PHOMA



PLANTEHØJDE



STÆNGELSTYRKE




MODNINGSTID



ETABLERINGSTIDSPUNKT



UDVIKLINGSSTADIER (St.)



FAKTA

ÅR	FRØUDBYTTE* (fht)	OLIE INDHOLD* (%)	AFGRØDEHØJDE VED HØST (cm)	LEJESÆD (kar. 0-10)
2021	98	51,4	144	0,3
2020	93	50,0	122	1,4
2019	99	50,8	141	0,7

*Landsforsøg. **Lovbestemt værdiafprøvning.

Kilde: Sortinfo.dk

OVERSIGT OVER DYRKNINGSFAKTORER SOM KAN FOREBYGGE OG REDUCERE KÅLBROK I JORDEN

Hold 5-6 frie år mellem raps i sædskiftet

Undlad gul sennep som efterafgrøde

Bekæmp spildplanter af raps i sædskiftet senest på deres 3-bladstadiet

Bekæmp øvrig korsblomstret ukrudt

Undgå fugtige pletter i marken / sammenkørt jord

Sikre rette / højt reaktions-/kalktal i forhold til jordtypen

Undgå meget tidlig såning af raps i august

Forebyg spredning af kålbrot med maskiner/redskaber - rengør mellem marker

Dyrk kun kålbrot-tolerante sorter i marker inficeret med kålbrot