

# INFORMER

## VINTERHVEDE

FORÆDLER: SAATZUCHT JOSEF BREUN



BRØD



FODER




### Egenskaber:

- Stabilt ydende sort over flere år
- God, lav IPM-score
- Høj hektolitervægt
- Lav modtagelighed for sygdomme
- Langt men stærkt strå
- Optaget på brødhvede-listen til forhøjet N-kvot


### UDBYTTEPOTENTIALE




### GULRUST




### SEPTORIA



### MELDUG



### BRUNRUST



### STRÅSTYRKE




### MODNINGSTID



### ETABLERINGSTIDSPUNKT



### KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



### PLANTEVÆRN

VÆKSTSTADIE	St. 12-15	St. 29-31	St. 32	St. 39	St. 53-65
SVAMPESYGDOMME		Hold øje med meldugangreb.	Ved angreb af meldug, gulrust og septoria: Anvend 0,25 ltr. Prosaro.	Anvend 0,5-0,7 ltr. Balaya.	Anvend 0,4 ltr. Propulse + 0,2 ltr. Orius Max. **
VÆKSTREGULERING*			0,3-0,4 ltr. Moddus M.		
SKADEDYR	Avend 0,15 kg Lamdex / 0,1 ltr. Mavrik hvis behov for forebyggelse af havrerødsot.				Ved 25-50% angrebne strå af bladlus: anvend 0,15 kg Lamdex / 0,1 ltr. Mavrik.

\* Husk ingen vækstregulering i brødhvede og vækstreguler aldrig stressede afgrøder. \*\*Obs. på triazolregler.

### FAKTA

ÅR						OBSERVATIONSPARCELLER				
	KERNE-UDBYTTE* (fht)	KERNE-UDBYTTE** (fht)	PROTEIN-UDBYTTE* (kg./ha)	PROTEIN-UDBYTTE** (kg./ha)	HEKTO-LITERVÆGT* (kg./hl)	MELDUG (%)	SEPTORIA (%)	GULRUST (%)	LEJESÆD (kar. 0-10)	IPM SCORE*** (kar 0-19)
2021	99	98	932	834	77,2	0,2	4,9	0,0	0,0	8
2020	100	98	1.007	896	80,8	0,8	3,4	0,0	0,0	7
2019	104	103	970	913	76,8	2,1	3,2	0,0	0,7	-

\*Landsforsøg. \*\*Supplerende landsforsøg. \*\*\*Forventet behandlingsbehov: kar. 0=lavt behov, kar. 19= højt behov.

Kilde: Sortinfo.dk