

STAIRWAY

VÅRBYG

FORÆDLER: NORDIC SEED



FODER



EGENSKABER

- Meget højtydende sort over flere år
- God hektolitervægt
- Lav sygdomsmodtagelighed
- Middel stråstyrke
- Dobbelt nematoderesistent


UDBYTTEPOTENTIALE




HEKTOLITERVÆGT




BYGRUST



BYGBLADPLET




SKOLDPLET



STRÅNEDKNÆKNING




AKSNEDKNÆKNING



MODNING



KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



FAKTA

ÅR	UDBYTTEFORSØG						OBSERVATIONSPARCELLER								
	KERNE-UDBYTTE	KERNE-UDBYTTE	RA-PROTEIN	RA-PROTEIN	SORTERING AF KERNER OVER 2,5 MM	HEKTOLITERVÆGT	LEJESÆD	AKSNEDKNÆKNING	STRÅNEDKNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA	
	fht*	fht**	% ts*	% ts**	%	kg/hl	Karakter 0 - 10			% dækning					
2021	102	103	10,3	10,8	94,0	68,0	0,0	2,0	5,0	0,0	3,6	2,1	0,1	6,0	
2020	105	104	9,9	9,7	95,0	69,0	0,0	2,7	6,0	0,0	6,0	4,5	0,4	22,0	
2019	102	-	11,6	-	90,0	66,4	0,8	3,0	4,5	0,0	4,5	0,8	0,1	14,0	
GNS 2019-2021	103	103	10,6	10,3	93,0	67,8	0,3	2,6	5,2	0,0	4,7	2,5	0,2	14,0	

*Landsforsøg. **Supplerende forsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

PLANTEVÆRN

BEHANDLING / VÆKSTSTADIE	St. 32 - 37	St. 49 - 53
SVAMPESYGDOMME	Hold øje med evt. svampeangreb.	0,4 l/ha Propulse + 0,2 l/ha Comet Pro.
VÆKSTREGULERING*	Ved højt N-niveau og/eller kraftig afgrøde: 0,25 l/ha Moddus M.	0,15-0,2 l/ha Cerone.
SKAEDYR	Ved forekomst af kornbladbillelarver og/eller bladlus: 0,15-0,2 kg/ha Lamdex.	

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder.